

PRODUCT-DETAILS

PIG4013-C-E SHRINK-KON 30M TRANSP.



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG4013-C-E
ID Produktu	7TCA017300R0501
Numer EAN	5414363472322
Opis katalogowy	SHRINK-KON 30M TRANSP.
Opis	Heat Shrink Tubing, Transparent, 30.0M Mini Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363472322
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	98.4 ft 30 m
Waga produktu netto	.006 lb 2.721 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 reel
Szerokość opakowania	15.35 in

(poziom 1)	390 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	4.13 in 105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15.35 in 390 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.15 in 105 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
UPC	786209915658

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PIG4013-C-E
Instrukcje i podręczniki	PIG4013-C-E

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

