

PRODUCT-DETAILS

PIG4013-C-E

SHRINK-KON 30M TRANSP.



Общая информация

Тип расширенного изделия	PIG4013-C-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0501
Европейский товарный код (EAN)	5414363472322
Описание в каталоге	SHRINK-KON 30M TRANSP.
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Transparent, 30.0M Mini Reel, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 39.0mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363472322
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	98.4 ft 30 m
Чистый вес изделия	.006 lb 2.721 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 1 Width	15.35 in

	390 mm
Package Level 1 Height	4.13 in 105 mm
Package Level 1 Depth / Length	15.35 in 390 mm
Package Level 2 Units	5 reel
Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	4.15 in 105 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209915658

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PIG4013-C-E
Инструкции и руководства	PIG4013-C-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

