



PRODUCT-DETAILS

PKG0401-0-B

SHRINK-KON 300 M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	PKG0401-0-B
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0506
Европейский товарный код (EAN)	5414363919537
Описание в каталоге	SHRINK-KON 300 M BLACK
Длинное описание	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 4.0mm Expanded Diameter, Black, 300M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363919537
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	9.44 lb
	4.281 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 штука
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	6.3 in 160 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm
Package Level 3 Units	1 штука
Package Level 3 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 3 Height	6.31 in 160 mm
Package Level 3 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	4:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209939654

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PKG0401-0-B
Инструкции и руководства	PKG0401-0-B

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

