

PRODUCT-DETAILS

PKG0602-0-D

SHRINK-KON BOX 3:1 3,5M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG0602-0-D
ID Produktu	7TCA017300R0510
Numer EAN	5414363127567
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 3:1 3,5M BLACK
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 6.0mm Expanded Diameter, Black, Box 3.5M Lengths, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240617
Numer EAN	5414363127567

Wymiary

Waga produktu netto	.336 lb
	152.381 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	1 sztuka
----------------------	----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin
UPC	786210602820

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PKG0602-0-D
Instrukcje i podręczniki	PKG0602-0-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

