

PRODUCT-DETAILS

PKG1203-0-B

SHRINK-KON 100M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG1203-0-B
ID Produktu	7TCA017300R0515
Numer EAN	5414363182306
Opis katalogowy	SHRINK-KON 100M BLACK
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 12.0mm Expanded Diameter, Black, 100M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363182306
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	9.8 lb
	4.444 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10.3 in 262 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15.4 in 391 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	30 in 762 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.4 in 264 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.5 in 394 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	4:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
UPC	786209871411

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PKG1203-0-B
Instrukcje i podręczniki	PKG1203-0-B

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

