

PRODUCT-DETAILS

PKG1204-0-D

SHRINK-KON BOX 3:1 2,5M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG1204-0-D
ID Produktu	7TCA017300R0519
Numer EAN	5414363127581
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 3:1 2,5M BLACK
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 12.0mm Expanded Diameter, Black, 2.5M, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin with Adhesive Lining, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240619
Numer EAN	5414363127581

Wymiary

Waga produktu netto	.424 lb 192.29 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania	2.4 in

(poziom 1)	61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
Thickness	Thin
UPC	786210585994

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PKG1204-0-D
Instrukcje i podręczniki	PKG1204-0-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

