

PRODUCT-DETAILS

PKG1806-C-C

PKG1806 TRANSPARENT



Ogólne informacje

Extended Product Type	PKG1806-C-C
ID Produktu	7TCA017300R0526
Numer EAN	5414363467311
Opis katalogowy	PKG1806 TRANSPARENT
Opis	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 19.0mm Expanded Diameter, Transparent, 0.6M Lengths X 6

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363467311
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.088 lb 39.909 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2 in 51 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Długość opakowania (poziom 1)	27.6 in 701 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	20 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	2.1 in 53 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4 in 102 mm
Długość opakowania (poziom 2)	27.6 in 701 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	203 °F 95 °C
UPC	786209913371

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PKG1806-C-C
Instrukcje i podręczniki	PKG1806-C-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

