



PRODUCT-DETAILS

PKG3208-0-B

SHRINK-KON 50M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	PKG3208-0-B
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0532
Европейский товарный код (EAN)	5414363106951
Описание в каталоге	SHRINK-KON 50M BLACK
Длинное описание	Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 32.0mm Expanded Diameter, Black, 50M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363106951
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	11.9 lb
	5.397 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	10.3 in
	262 mm
Package Level 2 Depth /	15.4 in
Length	391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature	-67 to +230 °F
Rating	-55 to +110 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	4:1
Shrink Temperature	203 °F
	95 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210557472

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PKG3208-0-B
Инструкции и руководства	PKG3208-0-B

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

