

PRODUCT-DETAILS

# PKG3208-0-C

## SHRINK-KON BOX 5X0,6M BLACK



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | PKG3208-0-C                                                                                            |
| ID Produktu           | 7TCA017300R0533                                                                                        |
| Numer EAN             | 5414363106968                                                                                          |
| Opis katalogowy       | SHRINK-KON BOX 5X0,6M BLACK                                                                            |
| Opis                  | Flexible for Moist Environments, Heat Shrink Tubing, 32.0mm Expanded Diameter, Black, 0.6M x 5 Lengths |

### Charakterystyka zamówienia

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 5240614       |
| Numer EAN          | 5414363106968 |

### Wymiary

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Waga produktu netto | 1.3 lb<br>589.569 g |
|---------------------|---------------------|

### Informacje o pakowaniu

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 5 sztuka |
|------------------------------------|----------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 2 in<br>51 mm     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 4 in<br>102 mm    |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 27.6 in<br>701 mm |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                 | Shrink-Kon                       |
| Kolor                         | Black                            |
| Number of Batteries           | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating | -67 to +230 °F<br>-55 to +110 °C |
| Nazwa produktu                | Plastic conduit                  |
| Rodzaj produktu               | Flexible Heat Shrinkable Tubing  |
| Shrink Ratio                  | 4:1                              |
| Shrink Temperature            | 203 °F<br>95 °C                  |
| UPC                           | 786210527567                     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | PKG3208-0-C |
| Instrukcje i podręczniki                 | PKG3208-0-C |

## Klasyfikacje

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

