



## PRODUCT-DETAILS

# PLG1500-2-A

## SHRINK-KON BOX 5X1,22M RED

### Ogólne informacje

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | PLG1500-2-A                                                           |
| ID Produktu           | 7TCA017300R0595                                                       |
| Numer EAN             | 5414363107484                                                         |
| Opis katalogowy       | SHRINK-KON BOX 5X1,22M RED                                            |
| Opis                  | Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 5 |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363107484 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Waga produktu netto | .24 lb    |
|                     | 108.844 g |

### Informacje o pakowaniu

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 5 sztuka |
| Szerokość opakowania               | 4.1 in   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| (poziom 2)          | 104 mm  |
| Wysokość opakowania | 4.2 in  |
| (poziom 2)          | 107 mm  |
| Długość opakowania  | 49.3 in |
| (poziom 2)          | 1252 mm |

---

## Dodatkowe informacje

---

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Brand / Label       | Shrink-Kon                      |
| Kolor               | Red                             |
| Number of Batteries | 0                               |
| Process Temperature | -67 to +212 °F                  |
| Rating              | -55 to +100 °C                  |
| Nazwa produktu      | Plastic conduit                 |
| Rodzaj produktu     | Flexible Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio        | 2:1                             |
| Shrink Temperature  | 230 °F                          |
|                     | 110 °C                          |
| UPC                 | 786210900599                    |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | PLG1500-2-A |
| Instrukcje i podręczniki              | PLG1500-2-A |

---

## Klasyfikacje

---

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                             | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                             | 39121723                     |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

