



PRODUCT-DETAILS

PLG3000-C-E SHRINK-KON TRANSP 15M



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG3000-C-E
ID Produktu	7TCA017300R0691
Numer EAN	5414363483922
Opis katalogowy	SHRINK-KON TRANSP 15M
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Transparent, 15M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363483922
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	5.962 lb 2.704 kg
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	15.35 in 390 mm
Wysokość opakowania	6.3 in

(poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15.35 in 390 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.45 in 392 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.4 in 163 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.45 in 392 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
UPC	786209923257

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PLG3000-C-E
Instrukcje i podręczniki	PLG3000-C-E

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

