



PRODUCT-DETAILS

PLG3000-C-E SHRINK-KON TRANSP 15M



Общая информация

Тип расширенного изделия	PLG3000-C-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0691
Европейский товарный код (EAN)	5414363483922
Описание в каталоге	SHRINK-KON TRANSP 15M
Длинное описание	Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Transparent, 15M

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363483922
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	5.962 lb 2.704 kg
--------------------	----------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	15.35 in 390 mm
Package Level 1 Height	6.3 in 160 mm

Package Level 1 Depth / Length	15.35 in 390 mm
Package Level 2 Units	2 штуки
Package Level 2 Width	15.45 in 392 mm
Package Level 2 Height	6.4 in 163 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.45 in 392 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209923257

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PLG3000-C-E
Инструкции и руководства	PLG3000-C-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

