

---

PRODUCT-DETAILS

# PLG375-0-B

## SHRINK-KON 150M BLACK



---

### Общая информация

Тип расширенного изделия	PLG375-0-B
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0694
Европейский товарный код (EAN)	5414363108283
Описание в каталоге	SHRINK-KON 150M BLACK
Длинное описание	Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Black, 150M, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

---

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363108283
--------------------------------	---------------

---

### Dimensions

Чистый вес изделия	6.38 lb 2.893 kg
--------------------	---------------------

---

### Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	10.3 in 262 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

---

### Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210623702

---

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PLG375-0-B
Инструкции и руководства	PLG375-0-B

---

### Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---

### Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

