

PRODUCT-DETAILS

PLG4000-C-E

SHRINK-KON TRANSP 20M



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG4000-C-E
ID Produktu	7TCA017300R0726
Numer EAN	5414363483465
Opis katalogowy	SHRINK-KON TRANSP 20M
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 101.6mm Expanded Diameter, Transparent, 20M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363483465
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	8.338 lb
	3.781 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania	15.35 in

(poziom 1)	390 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	8.27 in 210 mm
Długość opakowania (poziom 1)	15.35 in 390 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8.3 in 211 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15.4 in 391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
UPC	786209922939

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG4000-C-E
Instrukcje i podręczniki	PLG4000-C-E

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

