

PRODUCT-DETAILS

PLG500-C-A

SHRINK-KON BOX 25X1,22M TRANSPARENT



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG500-C-A
ID Produktu	7TCA017300R0756
Numer EAN	5414363108801
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 25X1,22M TRANSPARENT
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 25

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363108801
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.058 lb
	26.304 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
Szerokość opakowania	4.1 in

(poziom 2)	104 mm
Wysokość opakowania	4.2 in
(poziom 2)	107 mm
Długość opakowania	49.3 in
(poziom 2)	1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature	-67 to +212 °F
Rating	-55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F
	110 °C
UPC	786210899701

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG500-C-A
Instrukcje i podręczniki	PLG500-C-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

