

PRODUCT-DETAILS

PLG500-C-E

SHRINK-KON 50M TRANSPARENT



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG500-C-E
ID Produktu	7TCA017300R0758
Numer EAN	5414363108825
Opis katalogowy	SHRINK-KON 50M TRANSPARENT
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Transparent, 50M

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363108825
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	3.1 lb
	1.406 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 reel
Szerokość opakowania	15.4 in

(poziom 2)	391 mm
Wysokość opakowania	10.3 in
(poziom 2)	262 mm
Długość opakowania	15.4 in
(poziom 2)	391 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature	-67 to +212 °F
Rating	-55 to +100 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F
	110 °C
UPC	786210595443

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG500-C-E
Instrukcje i podręczniki	PLG500-C-E

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

