

PRODUCT-DETAILS

PLG63-C-5R

SK PRE-CUT PACK TRANSP 50X5CM



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG63-C-5R
ID Produktu	7TCA017300R0775
Numer EAN	5414363108948
Opis katalogowy	SK PRE-CUT PACK TRANSP 50X5CM
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Transparent - is Halogen Free, 50 X 5CM, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363108948
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.002 lb
	.907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	2 in 51 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.2 in 81 mm
Długość opakowania (poziom 2)	4.8 in 122 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
UPC	786210579597

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG63-C-5R
Instrukcje i podręczniki	PLG63-C-5R

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

