



PRODUCT-DETAILS

PLG63-C-5R

SK PRE-CUT PACK TRANSP 50X5CM



Общая информация

Тип расширенного изделия	PLG63-C-5R
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0775
Европейский товарный код (EAN)	5414363108948
Описание в каталоге	SK PRE-CUT PACK TRANSP 50X5CM
Длинное описание	Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Transparent - is Halogen Free, 50 X 5CM, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363108948
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.002 lb
	.907 g

Container Information

Package Level 2 Units	1 штука
Package Level 2 Width	2 in

	51 mm
Package Level 2 Height	3.2 in 81 mm
Package Level 2 Depth / Length	4.8 in 122 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210579597

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PLG63-C-5R
Инструкции и руководства	PLG63-C-5R

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

