

PRODUCT-DETAILS

PLG750CA

SHRINK-KON BOX 10X1,22M TRANSPAREN



Ogólne informacje

Extended Product Type	PLG750CA
ID Produktu	7TCA017300R0801
Numer EAN	5414363109143
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 10X1,22M TRANSPAREN
Opis	Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 10

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363109143
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.095 lb
	43.084 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania	1.9 in

(poziom 2)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1.8 in 46 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Low Temperature Flexibility	Does Not Break
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
UPC	786210764337

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PLG750CA
Instrukcje i podręczniki	PLG750CA

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

