



PRODUCT-DETAILS

PLG750CA

SHRINK-KON BOX 10X1,22M TRANSPAREN



Общая информация

Тип расширенного изделия	PLG750CA
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0801
Европейский товарный код (EAN)	5414363109143
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 10X1,22M TRANSPAREN
Длинное описание	Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Transparent, 1.22M X 10

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363109143
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.095 lb 43.084 g
--------------------	---------------------

Container Information

Package Level 2 Units	10 штук
Package Level 2 Width	1.9 in 48 mm
Package Level 2 Height	1.8 in 46 mm

Package Level 2 Depth /
Length

49.3 in
1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Low Temperature Flexibility	Does Not Break
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Flexible Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210764337

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PLG750CA
Инструкции и руководства	PLG750CA

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

