

PRODUCT-DETAILS

RSK301

ONE-PIECE GROUND CONN 3.66-5.12MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	RSK301
Идентификационный номер изделия	7TCI029060R0029
Европейский товарный код (EAN)	5414363077565
Описание в каталоге	ONE-PIECE GROUND CONN 3.66-5.12MM
Длинное описание	One-Piece Grounding Connector, Shield Diameter Range 3.66mm-5.12mm, Color Yellow, Copper, Tin Plated, Polyester Insulation

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363077565
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 2 Units	7000 штука

Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	4.25 in 108 mm
Package Level 2 Depth / Length	11.25 in 286 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shield-Kon
Цвет	Yellow
Дата вступления в силу	19750925
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	CONNECTOR
Тип изделия	One-Piece Grounding Connector
Специальные функции	One-piece design connector for solderless, wrap-around crimping. Open shape to allow mid-span connections. Quick and easy to install: no heat or power required, no damage to the inner conductor. Transparent Polyester insulation for easy inspection. MIL specified (exceeds the performance requirements of MIL-F-21608) and industry approved technology, ideal for production in aircraft, aerospace and electronic industries where size and weight are of importance.
Surface Finishing	Electro-Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210878911

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	RSK301
Инструкции и руководства	RSK301

Classifications

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121413
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4568 >> Circular connectors

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

