

PRODUCT-DETAILS

RSK401

ONE-PIECE GROUND CONN 5.13-7.62MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	RSK401
Идентификационный номер изделия	7TCI029060R0031
Европейский товарный код (EAN)	5414363077572
Описание в каталоге	ONE-PIECE GROUND CONN 5.13-7.62MM
Длинное описание	One-Piece Grounding Connector, Shield Diameter Range 5.13mm-7.62mm, Color Green, Copper, Tin Plated, Polyester Insulation

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363077572
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.005 lb 2.268 g
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 1 Units	500 штука
Package Level 2 Units	3500 штука
Package Level 2 Width	4 in 102 mm

Package Level 2 Height	2 in 51 mm
Package Level 2 Depth / Length	11 in 279 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shield-Kon
Цвет	Green
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	GROUND CONNECTOR <1000V
Тип изделия	One-Piece Grounding Connector
Специальные функции	One-piece design connector for solderless, wrap-around crimping. Open shape to allow mid-span connections. Quick and easy to install: no heat or power required, no damage to the inner conductor. Transparent Polyester insulation for easy inspection. MIL specified (exceeds the performance requirements of MIL-F-21608) and industry approved technology, ideal for production in aircraft, aerospace and electronic industries where size and weight are of importance.
Surface Finishing	Electro-Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210872360

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	RSK401
Инструкции и руководства	RSK401

Classifications

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121413
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4568 >> Circular connectors

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

