




SX0A-B1305B

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ         | Nr artykułu |
|-------------|-------------|
| SX0A-B1305B | 2027172     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Szczegółowe dane techniczne


### Dane techniczne

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa akcesoriów</b>          | Złącza wtykowe i przewody                                                                                            |
| <b>Rodzina akcesoriów</b>        | Inne złącza wtykowe i przewody                                                                                       |
| <b>Typ przyłącza – głowica A</b> | Wtyk systemowy                                                                                                       |
| <b>Technika przyłączeniowa</b>   | Koniec przewodu niezakończony wtykiem                                                                                |
| <b>Przewód</b>                   | 5 m, 13 żył, PVC                                                                                                     |
| <b>Materiał, płaszcz</b>         | PVC                                                                                                                  |
| <b>Ekranowanie</b>               | Nieekranowany                                                                                                        |
| <b>Wykonanie specjalne</b>       | Wstępnie konfekcjonowany, nie nadaje się do zastosowania enkoderów inkrementalnych, wbudowana pamięć do konfiguracji |
| <b>Zakres dostawy</b>            | Z 1 dławnicą kablową M20, 1 korkiem M20, 2 korkami M12                                                               |
| <b>Opis</b>                      | Do S3000 Advanced                                                                                                    |

### Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27279290 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27279290 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27279221 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27279221 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27440104 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27440102 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27440102 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27440102 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002635 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002635 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002635 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121421 |

## Typ przyłącza



## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)