



STE-1208-W

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
STE-1208-W	2092036


Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики

Группа принадлежностей	Разъемы и кабели
Серия принадлежностей	Готовые к сборке штекерные соединители
Вид разъема, конец А	Разъем, M12, 8-контактный, Угловые отражатели
Вид разъема, конец В	-
Компоненты для подключения	Винтовые зажимы
Материал штекерного соединителя	РА
Цвет штекерного соединителя	Черный
Материал стопорной гайки	CuZn
Момент затяжки	0,4 Nm
Экранирование	Без экрана
Допустимый диаметр провода	6 mm ... 8 mm
Допустимое сечение провода	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Расчетное напряжение	≤ 30 V
Допустимая нагрузка по току	2 A
Примечание	Для оснащения промышленных сетей
Тип защиты	IP67
Рабочая температура	Головка -40 °C ... +85 °C

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com