



YM12ES8-0050S5586A

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
YM12ES8-0050S5586A	2097337

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/




Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Złącza wtykowe i przewody
Rodzina akcesoriów	Konfekcjonowane złącza wtykowe
Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	-
Technika przyłączeniowa	Zaciski śrubowe
Materiał, złącze wtykowe	Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
Kolor, złącze wtykowe	Kolor srebrny
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
Ekranowanie	Ekranowany
Przekrój poprzeczny przewodu	0,5 mm ²
Dopuszczalna średnica przewodu	5,5 mm ... 8,6 mm
Dopuszczalny przekrój przewodu	≤ 0,5 mm ²
Napięcie znamionowe	≤ 60 V
Obciążalność prądowa	2 A
Dopuszczenia	UL
Stopień ochrony	IP69K
Temperatura robocza	Głowica -40 °C ... +85 °C
Stopień zanieczyszczenia	
Kategoria przepięciowa	II

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com