



DOL-0B02-G0M2XS03

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
DOL-0B02-G0M2XS03	2104395

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики


Группа принадлежностей	Разъемы и кабели
Серия принадлежностей	Соединительные кабели
Вид разъема, конец А	Разъём "мама", Многожильный гибкий провод, 4-контактный, прямой
Вид разъема, конец В	Обжимные контакты
Кабель	210 mm, 2 жилы
Сечение провода	0,14 mm ²
Экранирование	Без экрана
Тип сигнала	HIPERFACE DSL [®]
Примечание	Рабочая температура ¹⁾
Особенности	Тип подключения головки В: обжимные контакты, длина кабеля: 210 мм
Рабочая температура	При неподвижной прокладке -20 °C ... +115 °C

¹⁾ Пластмасса штекера и розетки допускается поставщиком к эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до 105 °C. При проведении исследований длительной эксплуатации в компании SICK в диапазоне температур от 105 °C до 115 °C не было обнаружено отрицательного влияния на прочностные свойства штекера. При теоретическом рассмотрении могут быть не исключены изменения цвета и охрупчивание пластика. На основании предыдущего опыта практической эксплуатации и описанных выше длительных эксплуатационных исследований риск потери функциональности оценивается как очень низкий. С целью защиты от оставшегося риска, во время установки и эксплуатации необходимо убедиться, чтобы через кабелепровод на штекер не действовали растягивающие усилия, которые могут повредить штекерное соединение.


Классификации

ECI@ss 5.0	19030312
ECI@ss 5.1.4	19030312
ECI@ss 6.0	27060304
ECI@ss 6.2	27060304
ECI@ss 7.0	27060304
ECI@ss 8.0	27060304
ECI@ss 8.1	27060304
ECI@ss 9.0	27060304
ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



Nicht spezifizierte Konfektionierungen entsprechend Herstellerangaben der jeweiligen Anschlußkomponente!
(Not specified packagings according to manufacturers instructions respective connection component!)



PIN	Farbe/Color
1	
2	grau / grey
3	grün / green
4	

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com