



SNL-08D12-KA10

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| SNL-08D12-KA10 | 6027587 |


Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Подробные технические данные

### Технические характеристики

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия принадлежностей               | Распределительные коробки                                                                                                    |
| Количество слотов                   | 4                                                                                                                            |
| Тип подключения гнезда              | M12                                                                                                                          |
| Соединительный кабель               | 10 м, 19-жильный                                                                                                             |
| Цвет кабеля                         | Черный                                                                                                                       |
| Сечение провода                     | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Расчетное напряжение                | ≤ 32 V                                                                                                                       |
| Рабочее напряжение                  | 10 V DC ... 30 V DC                                                                                                          |
| Допустимая нагрузка по току         | 11 A, общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1)<br>Общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1) |
| Макс. нагрузка по току на слот      | ≤ 4 A                                                                                                                        |
| Сигналов на слот (занятость слотов) | По 2 на слот                                                                                                                 |
| Тип защиты                          | IP67                                                                                                                         |
| Комплект поставки                   | С 4 защитными колпачками и 10 табличками                                                                                     |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)