



SBL-08D12-SE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

## Информация для заказа

| Тип          | Артикул |
|--------------|---------|
| SBL-08D12-SE | 6028399 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)


## Подробные технические данные

### Технические характеристики

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия принадлежностей               | Распределительные коробки                                                                                                    |
| Количество слотов                   | 8                                                                                                                            |
| Тип подключения гнезда              | M12                                                                                                                          |
| Специальное исполнение              | Штекер M23                                                                                                                   |
| Расчетное напряжение                | ≤ 32 V                                                                                                                       |
| Рабочее напряжение                  | 10 V DC ... 30 V DC                                                                                                          |
| Допустимая нагрузка по току         | 11 A, общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1)<br>Общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1) |
| Макс. нагрузка по току на слот      | ≤ 2 A                                                                                                                        |
| Сигналов на слот (занятость слотов) | По 2 на слот                                                                                                                 |
| Тип защиты                          | IP67 <sup>1)</sup>                                                                                                           |

<sup>1)</sup> Только в свинченном состоянии с соответствующей ответной деталью.

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)