




KA14-SGF22MWP

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ           | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| KA14-SGF22MWP | 6048721     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## Szczegółowe dane techniczne


## Dane techniczne

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Grupa akcesoriów</b>             | Złącza wtykowe i przewody              |
| <b>Rodzina akcesoriów</b>           | Przewody łączące                       |
| <b>Typ przyłącza – głowica A</b>    | Gniazdo, Micro 1/2"-20, 4 piny, prosty |
| <b>Typ przyłącza – głowica B</b>    | Wtyk, NEMA 6, 3 piny, prosty           |
| <b>Materiał, złącze wtykowe</b>     | TPU                                    |
| <b>Kolor, złącze wtykowe</b>        | Kolor niebiesko-szary                  |
| <b>Materiał, nakrętka radełkowa</b> | Mosiądz niklowany, chromianowany       |
| <b>Przewód</b>                      | 2 m, 3 żyły, TPU                       |
| <b>Materiał, płaszcz</b>            | TPU                                    |
| <b>Kolor, płaszcz</b>               | Czarny                                 |
| <b>Napięcie znamionowe</b>          | ≤ 125 V                                |
| <b>Obciążalność prądowa</b>         | 4 A                                    |
| <b>Typ sygnału</b>                  | Przewód czujnika/elementu wykonawczego |
| <b>Temperatura robocza</b>          | 0 °C ... +75 °C                        |
| Przy ułożeniu nieruchomym           |                                        |

## Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 19030312 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 19030312 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27060304 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27060304 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27060304 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC000830 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC003249 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 26121604 |

## Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)