



SYL-8204-G0M11-X2

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
SYL-8204-G0M11-X2	6055012


Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/

Szczegółowe dane techniczne


Dane techniczne

Rodzina akcesoriów	Rozdzielacz typu Y
Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M8, 4 piny
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, 4 piny
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Przewód podłączeniowy	0,11 m, PVC
Materiał przewodu	PVC
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica B	Cynkowy odlew ciśnieniowy, mosiądzowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Rozwartość klucza	9 (M8), 13 (M12)
Moment dokręcenia	0,4 Nm (M8), 0,6 Nm (M12)
Oslona głowicy	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	≤ 30 V DC
Napięcie znamionowe	0,8 kV
Obciążalność prądowa	≤ 4 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Wskazówka	Trójnik Slimline, 2 x gniazdo M8 + wtyk M12 z przewodem
Temperatura robocza	-5 °C ... +80 °C, w stanie ruchomym -30 °C ... +80 °C, przy ułożeniu nieruchomym
Stopień ochrony	IP67
Opis	Rozdzielacz typu Y, 2 x złącze żeńskie M8, 4-pinowe, proste, przewód PVC 0,11 m, 1 x wtyk M12, 4-pinowy, prosty, do połączenia czujnika SICK z urządzeniem SICK Smart Sensor; złącze żeńskie mosiądzowane (A): czujnik dodatkowy; złącze żeńskie ocynkowane (B): Smart Sensor; wtyk ocynkowany (C): IO-Link Master/PLC
Temperatura robocza	Głowica -25 °C ... +80 °C

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)



Anschlussschema



SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com