

PRODUCT-DETAILS

SKT140-180-100

NATURAL TIE 180N 140MM DISTRI PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT140-180-100
ID Produktu	7TCA300100R0000
Numer EAN	5415022210040
Opis katalogowy	NATURAL TIE 180N 140MM DISTRI PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inch), Thickness of 1.2mm (0.047 Inch), Bundle Diameter 2mm (0.079 Inch) to 33mm (1.29 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210040
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.002 lb
	.907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	100 sztuka
----------------------	------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	4.33 in 110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.79 in 20 mm
Długość opakowania (poziom 1)	10.63 in 270 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	30000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.17 in 360 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22.44 in 570 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.079 to 1.3 in 2 to 33 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.047 in 1.2 mm
UPC	753554016316

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	SKT140-180-100
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT140-180-100

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties

Code (IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

