

PRODUCT-DETAILS

SKT140-180

NATURAL TIE 180N 140MM OEM PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT140-180
ID Produktu	7TCA300120R0000
Numer EAN	5415022210057
Opis katalogowy	NATURAL TIE 180N 140MM OEM PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 140mm (5.51 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inch), Thickness of 1.2mm (0.047 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210057
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.002 lb
	.907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
------------------------------------	-------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	9.45 in 240 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2.76 in 70 mm
Długość opakowania (poziom 1)	14.57 in 370 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	30000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.5 in 394 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.1 in 358 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22.6 in 574 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.079 to 1.3 in 2 to 33 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.047 in 1.2 mm
UPC	753554016323

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	SKT140-180
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT140-180

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

