

PRODUCT-DETAILS

SKT200-180-100

NATURAL TIE 180N 200MM DISTRI PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT200-180-100
ID Produktu	7TCA300100R0001
Numer EAN	5415022210088
Opis katalogowy	NATURAL TIE 180N 200MM DISTRI PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inch), Thickness of 1.2mm (0.047 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210088
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.003 lb 1.361 g
---------------------	--------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
------------------------------------	------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4.33 in 110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.98 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	12.6 in 320 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	20000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.17 in 360 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22.44 in 570 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.079 to 2.08 in 2 to 53 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 180 N
Thickness	0.047 in 1.2 mm
UPC	753554016354

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	SKT200-180-100
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT200-180-100

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

