

PRODUCT-DETAILS

SKT200-80

NATURAL TIE 80N 200MM OEM PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT200-80
ID Produktu	7TCA300040R0003
Numer EAN	5415022210019
Opis katalogowy	NATURAL TIE 80N 200MM OEM PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 2.5mm (0.098 Inch), Thickness of 1.2mm (0.047 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210019
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
------------------------------------	-------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	9.45 in 240 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.97 in 50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	14.57 in 370 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	32000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	16.5 in 419 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm
Długość opakowania (poziom 2)	24 in 610 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.059 to 2.08 in 1.5 to 53 mm
Kolor	Natural
Effective Date	20131129
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.047 in 1.2 mm
UPC	753554016286

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	SKT200-80
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT200-80

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties

Code (IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

