

PRODUCT-DETAILS

SKT370-220-100

NATURAL TIE 220N 370MM DISTRI PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT370-220-100
ID Produktu	7TCA300180R0004
Numer EAN	5415022210361
Opis katalogowy	NATURAL TIE 220N 370MM DISTRI PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 370mm (14.567 Inches), Width of 4.8mm (0.189 Inch), Thickness of 1.3mm (0.051 Inch), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210361
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.006 lb 2.721 g
---------------------	--------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.12 in 130 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	1.38 in 35 mm
Długość opakowania (poziom 1)	19.29 in 490 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	7000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.17 in 360 mm
Długość opakowania (poziom 2)	22.44 in 570 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.118 to 4.01 in 3 to 102 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 220 N
Thickness	0.051 in 1.3 mm
UPC	753554016637

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	SKT370-220-100
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT370-220-100

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

