

PRODUCT-DETAILS

SKT776-780-50

NATURAL TIE 780N 776MM DISTRI PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT776-780-50
ID Produktu	7TCA300340R0000
Numer EAN	5415022210521
Opis katalogowy	NATURAL TIE 780N 776MM DISTRI PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 778mm (30.63 Inches), Width of 9.0mm (0.354 Inch), Thickness of 1.8mm (0.071 Inch), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 Pounds), 50 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210521
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.036 lb 16.327 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.12 in 130 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	2 in 51 mm
Długość opakowania (poziom 1)	37.4 in 950 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.39 in 340 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	7.28 in 185 mm
Długość opakowania (poziom 2)	36.22 in 920 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.275 to 8.98 in 7 to 228 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	175 lb 780 N
Thickness	0.071 in 1.8 mm
UPC	753554016798

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	SKT776-780-50
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT776-780-50

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

