

PRODUCT-DETAILS

SKT912-780-50

NATURAL TIE 780N 912MM DISTRI PACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	SKT912-780-50
ID Produktu	7TCA300340R0001
Numer EAN	5415022210545
Opis katalogowy	NATURAL TIE 780N 912MM DISTRI PACK
Opis	Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 916mm (36.063 Inches), Width of 9.0mm (0.354 Inch), Thickness of 1.8mm (0.071 Inch), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 Pounds), 50 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022210545
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.04 lb 18.141 g
---------------------	--------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5.12 in 130 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	2 in 51 mm
Długość opakowania (poziom 1)	41.34 in 1050 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7.87 in 200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.72 in 120 mm
Długość opakowania (poziom 2)	39.37 in 1000 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F). The right cable tie for control panels and wiring harness applications.
Brand / Label	Spec-Kon
Bundle Diameter	0.275 to 10.35 in 7 to 263 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER PLASTIC ITEM
Rodzaj produktu	General Purpose
Funkcje specjalne	Cost effective and easy to install
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	175 lb 780 N
Thickness	0.071 in 1.8 mm
UPC	753554016811

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	SKT912-780-50
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9842
Instrukcje i podręczniki	SKT912-780-50

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

