

PRODUCT-DETAILS

SMNY-001-9-D

2WAY SADDLE SPRT .6X.38IN NAT SCREW



Общая информация

Тип расширенного изделия	SMNY-001-9-D
Идентификационный номер изделия	7TAG009990R0019
Европейский товарный код (EAN)	5414363049746
Описание в каталоге	2WAY SADDLE SPRT .6X.38IN NAT SCREW
Длинное описание	Two-Way Saddle Support Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 15.24mm (0.60 Inches), Width of 9.77mm (0.385 Inches), Height of 7.11mm (0.28 Inches), Slot Width of 5.08mm (0.20 Inches), Mount with #4 Screw, For Use with Cable Ties up to 220 Newtons (50 Pounds)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363049746
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	500 штук
-----------------------	----------

Package Level 1 Width	5 in 127 mm
Package Level 1 Height	1.5 in 38 mm
Package Level 1 Depth / Length	9 in 229 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	7.5 in 191 mm
Package Level 2 Depth / Length	16.25 in 413 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19960215
Hole Diameter	#4
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Тип монтажа	Screw
Number of Batteries	0
Количество входов	2
Process Temperature Rating	-40 to +185 °F
Название изделия	NYLON SCREW MOUNT FOR CABLE TIE
Тип изделия	Screw Mount
Универсальный код товара (UPC)	728494100449

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	SMNY-001-9-D
Инструкции и руководства	SMNY-001-9-D

Classifications

ETIM 6	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121717
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

