

PRODUCT-DETAILS

SRPE-19-0

SPIRAL WRAP UV BLK POLYETHYL 19MMOD



Ogólne informacje

Extended Product Type	SRPE-19-0
ID Produktu	7TCG054090R0224
Numer EAN	5414363174707
Opis katalogowy	SPIRAL WRAP UV BLK POLYETHYL 19MMOD
Opis	Spiral Wrap, Black Polyethylene for Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Outer Diameter of 19mm (0.748 Inch), Pitch of 18.2mm (0.716 Inch), Nominal Thickness of 1.3mm (0.051 Inch), Minimum Bundle Diameter of 15mm (0.591 Inch), Maximum Bundle Diameter of 100mm (3.94 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363174707
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	1.1 lb 498.866 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 reel
Szerokość opakowania (poziom 1)	13.78 in 350 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.24 in 6 mm
Długość opakowania (poziom 1)	13.78 in 350 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	16 reel
Szerokość opakowania (poziom 2)	16.73 in 425 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.58 in 345 mm
Długość opakowania (poziom 2)	16.73 in 425 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F)
Brand / Label	Catamount
Kolor	Black
Materiał	Polyethylene
Number of Batteries	0
Średnica zewnętrzna	0.75 in 19 mm
Pitch	0.72 in ; 18.2 mm
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Spiral Wrap
Temperature Range	-40 to 212 °F -40 to 100 °C
UPC	728494141756
Wall Thickness	0.05 in 1.3 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	SRPE-19-0
Instrukcje i podręczniki	SRPE-19-0

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002604 - Cable bundle hose
ETIM 7	EC002604 - Cable bundle hose
UNSPSC	39131604
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5395 >> Spiral wrapping

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

