

PRODUCT-DETAILS

SRPE-6-0

SPIRAL WRAP UV BLK POLYETHYL 6MMOD



Общая информация

Тип расширенного изделия	SRPE-6-0
Идентификационный номер изделия	7TCG054090R0232
Европейский товарный код (EAN)	5414363174660
Описание в каталоге	SPIRAL WRAP UV BLK POLYETHYL 6MMOD
Длинное описание	Spiral Wrap, Black Polyethylene for Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Outer Diameter of 6mm (0.236 Inch), Pitch of 7mm (0.275 Inch), Nominal Thickness of 0.5mm (0.196 Inch), Minimum Bundle Diameter of 4mm (0.157 Inch), Maximum Bundle Diameter of 50mm (1.97 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363174660
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.11 lb 49.887 g
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 1 Width	8.64 in 219 mm
Package Level 1 Height	0.24 in 6 mm
Package Level 1 Depth / Length	8.64 in 219 mm
Package Level 2 Units	110 reel
Package Level 2 Width	16.73 in 425 mm
Package Level 2 Height	13.58 in 345 mm
Package Level 2 Depth / Length	16.73 in 425 mm

Additional Information

Применение	For Temperatures up to 100 Degrees Celsius (212 F)
Торговая марка/ярлык	Catamount
Цвет	Black
Материалы	Polyethylene
Number of Batteries	0
Outside Diameter	0.24 in 6 mm
Pitch	0.28 in ; 7 mm
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Spiral Wrap
Temperature Range	-40 to 212 °F -40 to 100 °C
Универсальный код товара (UPC)	728494141701
Wall Thickness	0.02 in 0.5 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	SRPE-6-0
Инструкции и руководства	SRPE-6-0

Classifications

ETIM 6	EC002604 - Cable bundle hose
ETIM 7	EC002604 - Cable bundle hose
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131604
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5395 >> Spiral wrapping

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

