

PRODUCT-DETAILS

TBFP9-2

SMOOTH FILLER/PUTTY WHT 1 IN X 25IN



Общая информация

Тип расширенного изделия	TBFP9-2
Идентификационный номер изделия	7TBA017450R0002
Европейский товарный код (EAN)	0786210978697
Описание в каталоге	SMOOTH FILLER/PUTTY WHT 1 IN X 25IN
Длинное описание	Smooth Filler/Putty Compound, 1 Inch X 25 Inch, White, Material - Modified Silicone Rubber Compound. Tensile Strength 1200 psi, Dielectric Strength 20 mil - 600 vpm, 40 mil - 400 vpm. Abrasion Resistance - 110 pounds/inch, Water Absorption less than 0.5 percent. Temperature Rating 80 Degrees C, Voltage Rating 600 Volts max.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	0786210978697
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 2 Units	40 штука
Package Level 2 Width	11.25 in 286 mm
Package Level 2 Height	17 in 432 mm
Package Level 2 Depth / Length	11.25 in 286 mm

Additional Information

Применение	Repair deteriorated insulation on cables and conductors. Insulate and seal underwater, underground and above-ground bonding installations.
Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Дата вступления в силу	20050907
Материалы	Modified silicone rubber compound
Number of Batteries	0
Название изделия	SILICONE RUBBER SMOOTH FILLER/PUTTY
Тип изделия	Splice Insulators and Insulating Covers
Специальные функции	Smooth filler putty compound available for use under tape when insulating bolted or dimensionally inconsistent splices and terminations.
Универсальный код товара (UPC)	786210978697
Номинальное напряжение	600 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TBFP9-2
Инструкции и руководства	TBFP9-2

Classifications

ETIM 6	EC000219 - Repair seal
ETIM 7	EC000219 - Repair seal
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121721
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5069 >> Electrical insulators

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

