

PRODUCT-DETAILS

TBM6H

6 TON HYD HEAD OP PRESS 10,000 PSI



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBM6H
ID Produktu	7TAA131630R0001
Numer EAN	5414363162704
Opis katalogowy	6 TON HYD HEAD OP PRESS 10,000 PSI
Opis	6 Ton Hydraulic Head - Operating Pressure 10,000 PSI, Application Range Copper 8 AWG - 500 kcmil and Aluminum 10 AWG - 350 kcmil, Tool Carrying Case Included

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363162704
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	16 lb
	7.256 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	7.25 in 184 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.75 in 95 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14.5 in 368 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Up to 600 kcmil copper lugs & splices, Up to 400 kcmil aluminum lugs & splices, CHT814-10 to CHT214-9 copper H-Taps, 63105 to 63148 aluminum H-Taps, 54705 to 54750 C-Taps
Brand / Label	Color-Keyed
Crimping Force	6 ton (UK)
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	APPLICATION TOOLING
Rodzaj produktu	Power Assisted Compression Tools
Funkcje specjalne	Tool Carrying Case Included
UPC	786210280196
Wire Size	CU 8 AWG-500 kcmil AL 10 AWG-350 kcmil

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	TBM6H
Instrukcje i podręczniki	TBM6H

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000168 - Crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
ETIM 7	EC000168 - Crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
UNSPSC	27111518
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1967 >> Wire lug crimping tool

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → WMC Tools

