

## PRODUCT-DETAILS

# TBTA-ZH-25 AMALGAMATING TAPE



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | TBTA-ZH-25                                                                                                                                       |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA017990R0021                                                                                                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5414363109532                                                                                                                                    |
| Описание в каталоге             | AMALGAMATING TAPE                                                                                                                                |
| Длинное описание                | Self-Amalgamating tape, Width 25mm, Roll length 9.0M, Thickness 0.76mm, Black, RoHS Compliance, Item is Silicone, Halogen, Cadmium and Lead Free |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)             | 6010001       |
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363109532 |

### Dimensions

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Чистый вес изделия | .88 lb    |
|                    | 399.093 g |

### Container Information

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Package Level 2 Units | 1 штука |
|-----------------------|---------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Package Level 2 Width             | 19.3 in<br>490 mm |
| Package Level 2 Height            | 10.3 in<br>262 mm |
| Package Level 2 Depth /<br>Length | 19.3 in<br>490 mm |

## Additional Information

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Торговая марка/ярлык              | Shrink-Kon                       |
| Цвет                              | Black                            |
| Number of Batteries               | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating     | -67 to +221 °F<br>-55 to +105 °C |
| Название изделия                  | PLASTIC CONDUIT                  |
| Тип изделия                       | Self-Amalgamating Tape           |
| Shrink Ratio                      | 3:1                              |
| Универсальный код<br>товара (UPC) | 786210083568                     |
| Номинальное<br>напряжение         | 30 kV                            |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Технические данные          | TBTA-ZH-25 |
| Инструкции и<br>руководства | TBTA-ZH-25 |

## Classifications

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                                                    | EC000128 - Adhesive tape     |
| ETIM 7                                                                    | EC000128 - Adhesive tape     |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121723                     |
| WEEE Category                                                             | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)                                     | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

