

PRODUCT-DETAILS

TBW2700

HEAVY WALL 3:1 ADH.LINED



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBW2700
ID Produktu	7TCA017400R0004
Numer EAN	5414363109624
Opis katalogowy	HEAVY WALL 3:1 ADH.LINED
Opis	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 68.1mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240662
Numer EAN	5414363109624

Wymiary

Waga produktu netto	1.3 lb
	589.569 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Jednostka opakowania (poziom 2)	15 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 2)	51.2 in 1300 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
UPC	786210085630

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TBW2700
Instrukcje i podręczniki	TBW2700

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

