

PRODUCT-DETAILS

TC150X150A-L

4WAY MTG BASE 1.5X1.5IN NAT NY ADH



Ogólne informacje

Extended Product Type	TC150X150A-L
ID Produktu	7TAG009830R0002
Numer EAN	5414363162865
Opis katalogowy	4WAY MTG BASE 1.5X1.5IN NAT NY ADH
Opis	Four-Way Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 38.1mm (1.5 Inches), Width of 38.1mm (1.5 Inches), Height of 7.4mm (0.290 Inches), Self-Adhesive/Screw Mounting Method, #8 Screw, Mounting Hole Size of 4.3mm (0.169 Inches), 50 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363162865
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	50 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	12 in 305 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	11.1 in 282 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.8 in 147 mm
Długość opakowania (poziom 2)	12.9 in 328 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Natural
Effective Date	19960403
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Otwory montażowe	#8
Rodzaj montażu	Adhesive/Screw
Number of Batteries	0
Number of Entrances	4
Process Temperature Rating	-40 to +185 °F
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	Mounting Base
Funkcje specjalne	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
UPC	786210492964

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TC150X150A-L
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9840
Instrukcje i podręczniki	TC150X150A-L

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
UNSPSC	39121717
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

