

PRODUCT-DETAILS

TC200X200AX

4WAY MTG BASE 2X2IN BLK NYL SCR/ADH



Ogólne informacje

Extended Product Type	TC200X200AX
ID Produktu	7TAG009840R0013
Numer EAN	5414363058335
Opis katalogowy	4WAY MTG BASE 2X2IN BLK NYL SCR/ADH
Opis	Four-Way Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 50.8mm (2.0 Inches), Width of 50.8mm (2.0 Inches), Height of 7.4mm (0.290 Inches), Self-Adhesive/Screw Mounting Method, #8 Screw, Mounting Hole Size of 4.3mm (0.169 Inches), Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363058335
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	500 sztuka
----------------------	------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	14 in 356 mm
Długość opakowania (poziom 1)	22 in 559 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.25 in 235 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	75 in 1905 mm
Długość opakowania (poziom 2)	13.25 in 337 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Kolor	Black
Effective Date	19960724
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Rodzaj montażu	Adhesive/Screw
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-40 to +185 °F
Nazwa produktu	TY-RAP FASTENING
Rodzaj produktu	Mounting Base
Funkcje specjalne	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
UPC	786210585048

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TC200X200AX
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9840
Instrukcje i podręczniki	TC200X200AX

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
UNSPSC	39121717
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

