

PRODUCT-DETAILS

TC345A

4WAYADH MTG BASE 1.1X1.1IN NAT NYL



Общая информация

Тип расширенного изделия	TC345A
Идентификационный номер изделия	7TAG009820R0045
Европейский товарный код (EAN)	5414363058564
Описание в каталоге	4WAYADH MTG BASE 1.1X1.1IN NAT NYL
Длинное описание	Four-Way Adhesive Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 28.6mm (1.13 Inches), Width of 28.6mm (1.13 Inches), Height of 5.7mm (0.22 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, Bulk Pack

Ordering

E-Number (Finland)	1381498
Европейский товарный код (EAN)	5414363058564

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	14 in 356 mm
Package Level 1 Depth / Length	20 in 508 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	9.89 in 251 mm
Package Level 2 Height	13.7 in 348 mm
Package Level 2 Depth / Length	21 in 533 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19731207
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Монтажные отверстия	#6
Тип монтажа	Self-Adhesive
Number of Batteries	0
Количество входов	4
Process Temperature Rating	-32 to +150 °F
Название изделия	NYLON CABLE TIE MOUNTING BASE
Тип изделия	Mounting Base
Специальные функции	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Универсальный код товара (UPC)	786210868042

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TC345A
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9840
Инструкции и руководства	TC345A

Classifications

ETIM 6	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121717
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

