

PRODUCT-DETAILS

TC5344

4WAY MTG BASE .75X.75IN NAT 100PK



Общая информация

Тип расширенного изделия	TC5344
Идентификационный номер изделия	7TAG009790R0010
Европейский товарный код (EAN)	5414363058908
Описание в каталоге	4WAY MTG BASE .75X.75IN NAT 100PK
Длинное описание	Four-Way Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 19mm (0.75 Inches), Width of 19mm (0.75 Inches), Height of 4.9mm (0.19 Inches), Two-Component Glue/Screw Mounting Method, 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363058908
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	100 штук
-----------------------	----------

Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 1 Height	6 in 152 mm
Package Level 1 Depth / Length	12 in 305 mm
Package Level 2 Units	500 штука
Package Level 2 Width	3 in 76 mm
Package Level 2 Height	9.5 in 241 mm
Package Level 2 Depth / Length	6 in 152 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Цвет	Natural
Дата вступления в силу	19980804
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Тип монтажа	Epoxy Glue (TC2PA)/Screw
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-40 to +185 °F
Название изделия	TY-RAP FASTENING
Тип изделия	Mounting Base
Специальные функции	Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction.
Универсальный код товара (UPC)	786210980034

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TC5344
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9840
Инструкции и руководства	TC5344

Classifications

ETIM 6	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
ETIM 7	EC000449 - Mounting base and -element for cable ties
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121717
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

