

PRODUCT-DETAILS

TT-7-30-9-L-EU

CABLE TIE 133NT 180MM NAT NYL TWIST



Ogólne informacje

Extended Product Type	TT-7-30-9-L-EU
ID Produktu	7TAG054780R0023
Numer EAN	5414363925675
Opis katalogowy	CABLE TIE 133NT 180MM NAT NYL TWIST
Opis	Twist Tail Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 180mm (7.1 Inches), Width of 4.7mm (0.186 Inch), Thickness of 1.37mm (0.054 Inch), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), Maximum Bundle Diameter 44.45mm (1.75 Inches), 50 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363925675
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.186 in 4.7 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	7.1 in 180 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.5 in 13 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11.5 in 292 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9 in 229 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.75 in 121 mm
Długość opakowania (poziom 2)	9 in 229 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Bend again and twist motion.
Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	Max 1.75 in Max 44.45 mm
Kolor	Natural
Effective Date	20110301
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	Twist Tail
Funkcje specjalne	Designed for quick, easy, tool-less installation. After installing, remove excess tail with a simple bend
Tensile Strength	30 lb 133 N
Thickness	0.054 in 1.37 mm
UPC	728494145877

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TT-7-30-9-L-EU
Instrukcje i podręczniki	TT-7-30-9-L-EU

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

