



PRODUCT-DETAILS

TY100-18-6

CBL TIE 18LB 4IN BLUE NYLON



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY100-18-6
Идентификационный номер изделия	7TCG054360R0089
Европейский товарный код (EAN)	5414363060338
Описание в каталоге	CBL TIE 18LB 4IN BLUE NYLON
Длинное описание	Cable Tie, Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 102.1mm (4.02 Inches), Width of 2.54mm (0.10 Inches), Thickness of 1.12mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363060338
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.1 in 2.54 mm
Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	4.02 in 102.1 mm

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	6.45 in 164 mm
Package Level 1 Height	2.4 in 61 mm
Package Level 1 Depth / Length	10.05 in 255 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	10.3 in 262 mm
Package Level 2 Height	9 in 229 mm
Package Level 2 Depth / Length	10.3 in 262 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	1 in 25.4 mm
Цвет	Blue
Дата вступления в силу	19970904
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	General Purpose
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	18 lb 80 N
Thickness	0.04 in 1.12 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210766478

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TY100-18-6
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9843
Инструкции и руководства	TY100-18-6

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров	39121703

и услуг (UNSPSC)	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties
Code (IGCC)	

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

